

病人

须知

治疗药物

高血压

Alpha, - Adrenergic Blocker

Prazosin



Medicine To Treat: Hypertension

Alpha₁-Adrenergic Blocker 是用来治疗什么疾病?

这种药物能对导致血管变窄的物质起反作用。它能使血管扩张，从而降低血压。

Alpha₁-Adrenergic Blocker 可能引起什么副作用?

这种药物能随着身体姿势的改变，(如从躺着站起来时)而使血压显著降低，导致头晕或发昏。不过，这种症状通常属于轻微及短暂性质。其它副作用包括头痛及心跳不规律。它也可能导致压迫性尿失禁患者尿失禁。

我该采取什么防范措施?

初次服用时，您应该避免突然改变身体姿势，以防止头晕。

请把所有药物储存在儿童拿不到的地方

如何记得服药？

- 养成每天按时服药的习惯。

如果忘了服用一剂该怎么办？

- 如果忘了服用一剂，记起时立即服用。如果已接近下次服药时间，则只须照常服用一剂，不可连服两剂。

我该如何储存我的药物？

- 请遵照特别指示储存药物。
- 把药物储存在阴凉干燥之处。
- 把药物储存在原装容器里。不要把不同药物装在同一容器内。

请把所有过期或不再需要的药物丢掉

新嘉坡中央医院（简称新嘉坡中央）



Ministry Of Health



最后修订日期：2002年正月