

病人

须知

治疗药物

心脏病

Digoxin



Medicine To Treat: Cardiac Diseases

这种药物是用来治疗什么疾病？

Digoxin 是一种抗心律失常药物，主要是抑制急速的心跳率。它也能改善心脏功能，用于心力衰竭。

如何服用这种药物？

遵照药方标签上的指示以水送服。必须按时服用，餐前或餐后都可以。

如果忘了服用一剂该怎么办？

尽量不要忘记服用。如果忘了服用一剂，尽可能在 12 小时内服用。如超过 12 小时就不要再服用，直到下一次服药时间才照常服用一剂，不可连服两剂。

这种药物可能引起什么副作用？

Digoxin 能引发不正常心律或使原有的不正常心律加剧。

一般可能产生的不良反应包括：

- 腹泻、恶心、呕吐
- 头痛、头晕
- 视觉干扰

如果发现以上任何症状，请尽早通知医生。

请把所有药物储存在儿童拿不到的地方

我该采取什么防范措施？

有几种药物能影响您体内Digoxin的水平。因此在服用Digoxin时最好不要服用其它传统药物。当您求诊时，请通知医生您正在服用这种药物。

到目前为止，关于孕妇服用Digoxin的资料还是不足。因此，在怀孕期间除非真正需要才服用这种药物。

Digoxin能分泌于母乳之中。由于在哺乳期间服用Digoxin可能会对婴儿产生严重的不良后果，因此必须在衡量这种药物对病人的重要性后才能决定是否要停止哺乳或停止服用这种药物。

您的医生可能定期检验您血液中的Digoxin含量以确定您的剂量是否恰当。

我该如何储存这种药物？

把药物储存在密封且不透光的容器里并置于阴凉干燥之处。

请把所有过期或不再需要的药物丢掉



... (Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page) ...



Ministry Of Health

