

病人 须知

治疗药物

心脏病

抗心绞痛药

Anti-anginal Agents
Trimetazidine



Medicine To Treat: Cardiac Diseases

关于您的药

医生刚配给您的是Trimetazidine或Vastarel®。

TRIMETAZIDINE是用来治疗什么疾病？

Trimetazidine 是用来治疗心肌缺氧时所产生的绞痛。绞痛的症状类似消化不良、胃胀及挤压。此处，它所造成的紧绷可能会从胸口延伸至手臂或颈项。Trimetazidine 能加强冠状储备量、防止血压突然升高及减低绞痛发病率。

如何服用这种药物？

遵照药方标签的指示，在用餐时以水送服。

如果忘了服用一剂该怎么办？

尽量不要忘记服用。如果忘了，记起时应立刻服用。如果接近下次服药时间，只须照服一剂，不可连服两剂。

此药物会引起什么副作用？

服后偶尔会觉得肠胃不适，但一般上情况轻微。

请把所有药物储存在儿童拿不到的地方

我该采取什么防范措施？

遇到以下情况，必须通知您的医生和药剂师：

- 对Trimetazidine或任何其它药物反应过敏。
- 怀孕或正在哺乳。
- 服用MAOI之类的药物，如moclobemide (Aurorix®)。

我该如何储存这种药物？

将药物储存在原装容器里并加以关紧，置于阴凉干燥之处。请向药剂师查询如何处置不要的药物。

请把所有过期或不再需要的药物丢掉

新加坡医疗保健集团

在许多方面，新加坡医疗保健集团是独一无二的。它在世界上是第一个通过私人保险计划提供全面的医疗服务的国家。



Ministry Of Health



National
Healthcare
Group

最后修订日期：2002 年正月